




**Nicola Corsaro**  
Chiusure Metalliche

Scheda Prodotto


**Sistema a Molle Elicoidali per Serrande**




## Sistema a Molle Elicoidali per Serrande




Asse di avvolgimento



Molla



Microinterruttore per arresto motore



Paracadute

### Descrizione

Il nuovo e rivoluzionario sistema di serrande da garage e commerciali, in piena conformità con la norma EN-13241-1.

la combinazione di molle ad elica cilindrica, puleggia con paracadute integrato, microinterruttore di sicurezza e motoriduttore, garantiscono affidabilità, durata e ridotta manutenzione.

*Il sistema è applicabile su tutti i tipi di serrande, solo con asse di avvolgimento da 60 mm.*

### Aspetti tecnico funzionali

1. Semplice installazione
2. Soddisfa la richiesta di serrande a tutta luce senza ingombri laterali
3. Il sistema, nella sua globalità, è affidabile e di lunga durata
4. La manovra manuale è agevole e adeguata ai criteri richiesti dalla norma
5. Le pulegge sono rivestite, lungo la circonferenza, da tasselli in nylon a protezione della serranda
6. Le pulegge ruotano sui cuscinetti a rullini per la massima scorrevolezza e silenziosità

### Conformità totale alle norme

1. Sicurezza delle chiusure di garage e commerciali
2. Sicurezza nei luoghi di lavoro

# Impiego numero Molle per Serranda

		TELO ANT. MILLEFORI MAGLIA INTONDINO SEMPLICE				TELO CON ELEMENTI P120 10/10 TELO CON FASCIA COIBENTATA				TELO ANTITEMPESTA 10/10 TELO IN TUBO OND. RINFORZATO			
H	L	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
	200		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
220		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
240		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
260		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
280		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
300		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
320		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
340		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
360		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
380		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
400		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	

		TELO CON FASCIA 10/10 MILLEFORI				TELO CON ELEMENTI P120/810				TELO TUBOLARE TELO IN TUBO ONDULATO SEMPLICE			
H	L	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
	200		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
220		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
240		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
260		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
280		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
300		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
320		1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
340		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
360		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	
380		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
400		2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	



**Nicola Corsaro**  
Chiusure Metalliche

Italia - 70026 Modugno (Bari)  
Via delle Orchidee, 5-7  
(Zona ind. Modugno)  
Tel. +39.080.531.42.06 r.a.  
Fax. +39.080.531.42.01  
[www.corsaronicola.it](http://www.corsaronicola.it)



Marcatura CE ai sensi della  
Direttiva 89/106/CEE

